

PixelPro Network Camera 4 Megapixel Dome Serie



GANZ *PixelPro*

Features:

- 4 Megapixel Auflösung
- 2.8 - 12mm motorisiertes Vario- / 2.8mm Fix-Objektiv
- Proset system: Ermöglicht die Einstellung von Zoom und Fokus vom PC
- True WDR (Wide Dynamic Range)
- Mechanische Tag/Nacht-Umschaltung
- Smart IR LEDs
- Videoanalyse
- Triple power (12VDC/24VAC/PoE)
- External alarm / audio I/O



SPEZIFIKATION-1 (Camera, Lens and Network)

Model	ZN-VD4M212-DLP	ZN-D4M212-DLP	ZN-VD4F28-DL
			
SoC	Hi3516D		
Max. Auflösung & Bildrate	2592 x 1520 / 25bps		
Sensor	1/3" OV4689		
Aktive Pixel	2592 x 1520		
Objektiv	MFZ 2.8 ~ 12mm		f=2.8mm
Iris	p-iris		fixed iris
Optischer Zoom	x4.3		-
Blickwinkel (H / V / D)	99 / 53 / 113 (w), 31 / 18 / 35 (t)		106 / 60 / 124
Tag & Nacht	IR Cut-Filter		
T -> N Schwelle	Einstellbar		
N -> T Schwelle	Einstellbar		
IR LEDs / Reichweite	30m, Smart IR	15m, Smart IR	
Min. Beleuchtung	0.1Lx / F1.2 (Farbe)		
DC 12V	Ja		
AC 24V	Ja		-
PoE 48V	Ja		
PoE class	class-2		
Heizung	-		
Micro SD Card	Ja		
Analoger Video-Ausgang	Ja (zur Installation)		
Alarm Ein- / Ausgang	1 / 1		
Audio Ein- / Ausgang	1 / 1		
Audio Codec	G.711		
Lüfter	-		
Umgebungstemperatur	-10 ~ +50°C		
Luftfeuchtigkeit	<90%, nicht kondensierend		
Material	Aluminum Spritzguss	Polykarbonat	Aluminum Spritzguss
Gewicht	0.8kg	0.4kg	
Abmessungen mm	151.42Ø x 109.3H		114Ø x 81.81H
IK Einstufung	IK10	-	IK10
IP Einstufung	IP67	-	IP67
3D DNR	Ja		
WDR	tWDR		
Videokompression	H.264 / H.265 (auf Anfrage)		
VBR+	Ja		
Streaming	Triple Streaming (2 x H.264/H.265 + 1 x Jpeg)		
Videoanalyse	Ja		-
SDK	HTTP based API, Onvif Profile S		


DIMENSIONS (Unit:mm)

Camera Unit



[ZN-VD4M212-DLP]



[ZN-D4M212-DLP]



[ZN-VD4F28-DLP]



KOMPATIBEL MIT:

Besuchen Sie unsere Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um die neuesten Informationen zu erhalten.



ZUBEHÖR

Modell	ZA-JB	ZA-JB-M	ZA-SRC
Typ	Anschlussbox ZN-D4M212-DLP ZN-VD4M212-DLP	Anschlussbox ZN-VD4F28-DL	Sonnen-/Regenschutzkappe ZN-D4M212-DLP ZN-VD4M212-DLP
			
Modell	ZA-FMB	ZA-PMA	ZA-WMB
Typ	Deckeneinbauadapter ZN-D4M212-DLP ZN-VD4M212-DLP	Abgehängte Montage ZN-D4M212-DLP ZN-VD4M212-DLP	Wandhalterung ZN-D4M212-DLP ZN-VD4M212-DLP
			



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 062018 v1.5

CBC (Europe) GmbH
Hansaallee 191
D-40549 Düsseldorf
T: +49-(0)211 53 06 70
F: +49-(0)211 53 06 71 80
info@cbc-europe.com
www.cbc-europe.com

CBC (Poland) Sp.z.o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Anny German 12
PL-01-794 Warsaw
T: +48-(0)22 6 33 90 90
F: +48-(0)22 6 33 90 60
info@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

CBC Russia Moscow Rep. office
Office 503B World Trade Center
12 Krasnopresnenskaya nab.
RU-123610 Moscow
T: +7-495 258 2161
F: +7-495 258 2160
info@cbc.ru
www.cbc.ru

CBC (Europe) Srl
Via E. Majorana, 2
I-20834 Nova Milanese (MB)
T: +39-0362 36 50 79
F: +39-0362 4 00 12
info@cbceurope.it
www.cbceurope.it

CBC (EUROPE) GmbH UK Branch
Churchill House, Suite 81
137-139 Brent Street
London NW4 4DJ UK
T: +44-(0)20 8457 2618
info@cbcuk.com
www.cbc-europe.com